

Tipo di punto - Type of fastener - Befestigungsmittel - Type de rivet - Tipo de punto
Τύπος αναλωσίμου - Tipo de agrafó - Type nietjes - Zimba ve çivi tipleri - Typ av stygn - Typ sponky - Typ spony

CF



8
10
13
15

5/16"
3/8"
1/2"
5/8"

25

Width: 1"

**Dati tecnici - Technical data - Technische Daten - Caractéristiques techniques - Datos técnicos - Τεχνικά χαρακτηριστικά
Datos técnicos - Technische gegevens - Teknik veriler - Tehniska data - Technické údaje - Technické údaje**



Note - Notes - Hinweise - Remarques - Notas - Σημειώσεις - Observações
Opmerkingen - Notlar - Anteckningar - Poznámky - Poznámky



Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio	Parte 2
Manual for use, maintenance and spare parts	Part 2
Bedienungs- und Wartungshandbuch sowie Ersatzteilliste	Teil 2
Mode d'emploi, de maintenance et pièces de rechange	Partie 2
Manual de uso, mantenimiento y recambios	Part 2
Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών	Μέρος 2
Manual de uso, manutenção e peças sobresselentes	Parte 2
Handleiding voor gebruik, onderhoud en wisselstukken	Deel 2
Kullanım, bakım ve yedek parça kılavuzu	Kısım 2
Användar-, underhålls- och reservdelshandbok	Del 2
Návod k používání a údržbě a náhradní díly	Část 2
Návod na obsluhu, údržbu a náhradné diely	Část 2

Parte 2
Part 2
Teil 2
Partie 2
Part 2
Μέρος 2
Parte 2
Deel 2
Kısım 2
Del 2
Část 2
Čast 2



CF.15 A

cod. 17296110




Dati tecnici		Caratteristiche tecniche		Dados técnicos	
Technical data		Datos técnicos		Technische gegevens	
Technische Daten		Τεχνικά χαρακτηριστικά		Teknik veriler	
Tehniska data		Technické údaje		Technické údaje	
Misure impiegabili Lengths Verwendbare Nagellänge Dimensioner som kan användas		Dimensions utiles Medidas de longitud Μήκος Αναλωσίμου Přípustné rozměry		Medidas utilizáveis Toepasbare afmetingen Boy Použitelné rozmery	
Capacità caricatore n° punti Magazine capacity Magazinkapazität Nägel Magasinkapacitet Antal punkter		Capacité chargeur n° de points Capacidad cargador n° puntos Δωανοτικότητα γεμιστερα Kapacita zásobníku p. sponek		Capacidade carregador n° pontos Capaciteit magazijn in aantal spijkers Dergi kapasitesi Kapacita zásobníka p. spôn	
Pressione d'esercizio Operating pressure Betriebsdruck Drifttryck		Pression d'exercice Presión de servicio Πίεση λειτουργίας Pracovní tlak		Pressão de serviço Werkdruk Çalışma basıncı Prevádzkový tlak	
Consumo aria Air consumption Luftverbrauch Luftförbrukning		Consommation d'air Consumo aire Κατανάλωση αέρα Spotřeba vzduchu		Consumo ar Luchtverbruik Hava tüketimi Spotřeba vzduchu	
Peso Weight Gewicht Vikt		Poids Peso Βάρος Hmotnost		Peso Gewicht Ağırlık Hmotnost	
Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensioner (AxBxH)		Dimensions Dimensiones Διαστάσεις Rozměry		Dimensões Afmetingen Boyutlar Rozměry	
EN 12549 :2009 EN ISO 4871 :2009					
Pressione sonora in pos. operatore Sound pressure in operator's position Schalldruck am Arbeitsplatz Ljudtryck på operatörsplatsen		Pression sonore poste Opérateur Presión sonora en la pos. del operador Ηχητική πίεση στη Θέση του Χειριστή Akustický tlak v místě obsluhy		Pressão sonora na posição Operador Geluidsdruk op de werkplaats Operatör pozisyonunda ses basıncı Akustický tlak v mieste obsluhy	
EN 12549 :2009 EN ISO 3746 :2011 EN ISO 4871 :2009					
Potenza sonora emessa Sound power emitted Emittierte Schalleistung Avgiven ljudeffekt		Puissance sonore émise Potencia sonora emitida Εκπεμπόμενη ηχητική ισχύς Emitovaný akustický tlak		Potência sonora emitida Geëmitteerd geluidsvermogen Çıkan ses gücü (ses desibeli) Výstupný akustický výkon	
CEN ISO/TS 8662-11 :2006 EN ISO 5349-2 :2004 EN 12096 :1999					
Emissione vibratoria sull'impugnatura Vibratory emissions on handle Vibrationsemission am Griff Vibrationsemission på handtaget		Émission vibratoire sur la prise en main Emisión de vibraciones en la empuñadura Εκπεμπόμενες δονήσεις στη λαβή Emise vibrací na rukojet		Emissão vibratória na empunhadura Trillingsemissie op de handgreep Tutamak üzerinde vibrasyon emisyonları Emisie vibrácií na rukováti	

17296110 CF15A 2 rev22 26/11/2024 MG

omers


omer s.p.a. Via Foresto 42 - 31058 SUSEGANA TV ITALY Tel.0438455318 Fax 0438455530 E-mail: omer@omer.it www.omer.it

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Recambios - Ανταλλακτικά
Partes sobresselentes - Wisselstukken - Yedek parçalar - Reservdelar - Náhradní díly - Náhradné diely



Apply Loctite 243


Dotazioni - Equipment - Ausstattung - Outillage - Dotaciones - Εξοπλισμός
Dotações - Uitrusting - Donanımlar - Utrustning - Vybavení - Vybava




CF.15 A

cod. 17296110



Supporto bilanciante - Tool hangers



Disincceppamento - Jam clearing - Staubeseitigung - Décoincement - Desatascamiento - Απεμπλοκή
Desencravamento - Deblokkering bij vastlopen - Sıkışma giderme - Rensning av igensättningar - Uvolnění - Uvolňenie




Caricamento da sotto
Bottom load magazine




Cod.	Descrizione	Description
00.08	O-Ring	O-Ring
00.10	O-Ring	O-Ring
00.12	O-Ring	O-Ring
00.15	O-Ring	O-Ring
00.16	O-Ring	O-Ring
00.45	O-Ring	O-Ring
01.37	O-Ring	O-Ring
01.51	O-Ring	O-Ring
01.56	O-Ring	O-Ring
02.43	O-Ring	O-Ring
02.48	O-Ring	O-Ring
02.65	O-Ring	O-Ring
04.00	Dado	Nut
04.05	Vite	Screw
04.35	Vite	Screw
05.00	Dado	Nut
05.08	Vite	Screw
05.14	Vite	Screw
05.20	Vite	Screw
05.30	Vite	Screw
05.35	Vite	Screw
06.10.1	Vite	Screw
06.10.5	Vite	Screw
07.18	Chiave pistone	Piston wrench
07.30	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
07.40	Chiave esagonale	Hex. Bar wrench
09.15	Rondella	Washer
09.16	Rondella	Washer
10.55	O-Ring	O-Ring
14.20.2	Spina	Pin
14.24.2	Spina	Pin
17.27	Tappo	Inlet cap
21.73	Corpo	Body
22.73	Testa	Head
26.72.2	Cilindro	Cylinder
28.71	Guarnizione testa	Head gasket
30.74	Pistone	Piston
32.73.1	Ammortizzatore	Bumper
40.72	Valvola completa	Valve assembled
43.25	Rondella	Washer
44.72	Guarnizione	Gasket
44.73	Guarnizione cilindro	Cylinder gasket
50.72.3	Pulsante completo	Trigger valve ass'y
51.73.1	Cilindro servovalvola	Servo valve cylinder
53.72.1	Pistone servovalvola	Servo valve piston
54.72.2	Pulsante	Trigger valve
55.72.3	Raccordo	Trigger valve bush
59.71	Distanziale	Spacer
71.75	Reggicaricatore	Support
75.81.3	Sicura	Safety
76.44	Rullo molla	Roller
77.74.3	Guida sicura	Safety guide
77.75	Staffa sicura	Safety plate
80.72	Grilletto chiusura	Trigger
81.75.3	Grilletto comando completo	Trigger assembled
90.73	Molla	Spring
90.74	Molla	Spring
91.21	Molla	Spring
91.73	Molla	Spring
91.80	Molla	Spring
92.72	Molla	Spring
93.73	Molla	Spring
94.70	Fermo distanziale	Spacer stop
20.70.96	Battente	Driver
51.70.96	Caricatore	Magazine
61.70.96	Carrello	Slider
70.70.96	Spingipunto	Pusher
90.70.96	Testina	Nose plate
D01	Boccetta olio	Oiler
D02	Occhiali protettivi	Protective goggles

Guarnizioni - O-Rings - Dichtungen - Joints - Junta - Δακτύλιος στεγανοποίησης - Vedantes - O-ringen - Contalar - Těsnění - Tesnenia



Azionamento sequenziale singolo
Single sequential actuation



Manutenzione - Maintenance

Sostituzione battente
Driver replacing

🔥 Apply Loctite 243

